

BAREM CORECTARE - ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

1 ENUMERATI FORMELE CLINICE ALE AVORTULUI PROVOCAT = 10 Puncte

- Avortul complicat febril (simplu)
- Avortul complicat cu stadialitate depasita
- Avortul complicat cu soc septic
- Avortul complicat cu necroza uterina
- Avortul complicat cu septicemie sau septico-piemie

2. ENUMERATI CAUZELE COLICII RENALE = = 10 Puncte

- Litiaza reno-ureterala
- Inflamatiile uro-genitale - pielonefrita
 - pionefroza
 - tuberculoza renala
- Tumorile renale si ale organelor de vecinatate

3. CORPII STRAINI NAZALI - MASURI DE URGENTA = 10 Puncte

- Cand corpul strain este situat anterior in fosa nazala si este mobil, extragerea o face fara anestezie orice cadru medical, folosind un stilet curbat sau chiureta ce incarca de sus in jos corpul strain si il extrage.
- In toate celelalte cazuri , bolnavul va fi trimis in serviciul ORL unde extragerea corppului strain se va face in conditii de luminozitate optima si sub anestezie locala prin: - introducerea unor tampoane cu solutie vasoconstrictoare si anestezice (solutie de xilina 2% cu adrenalina sau efedrina)
 - imobilizarea ferma a capului
 - extragerea se va face cu un stilet curbat

4. HEMORAGIA NAZALA - CAUZE = 10 Puncte

Cauzele epistaxiului sunt locale si generale:

- Cauze locale:
 - grataj digital
 - tusea, stranutul
 - prezenta unor ulceratii ale septului nazal
 - afectiuni inflamatoare
 - tumori benigne sau maligne
 - polip sangerand al septului
- Cauze generale:
 - hipertensiunea arteriala
 - lipsa vitaminei C si K
 - boli ale sangelui: leucemie, hemofilie, purpura, agranulocitoza etc.
 - boli cardiovasculare (stenoză mitrală)
 - insuficiente hepatice si renale
 - boli contagioase (scarlatina, gripe, febra tifoida, etc)
- Cauze traumaticice accidentale sau chirurgicale

5. SEMNE CLINICE IN SARCINA EXTRAUTERINA NECOMPLICATA = 10 Puncte

- Durerea are grade diferite , de la o simpla jena la crize poaroxistice, poate fi continua sau colicativa, localizata in una din fosete iliace sau in abdomenul inferior , cu iradiere in pelvis, lombe, coapsa sau la distanta
- Anomalii de ciclu sunt intarzieri ale menstruatiei de 1 -42 zile, ori un avans de cateva zile fata de durata normala a menstruatiei, sau diminuarii cantitatii si duratei ultimei menstruatii
- Metroragiile insotesc de cele mai multe ori sarcina extrauterina, dupa o intarziere a menstruastiei . Hemoragiile sunt : fie continue (70% din cazuri), fie intermitente, sange rosu. Un semn important este considerat insa hemoragia mica cu sange negricios, socolatiu

- Semne neurovegetative de sarcina (discrete) și greata, varsaturi, etc.
- Ameteli pana la lipotimie

6. SIMPTOMATOLOGIA ACCIDENTULUI VASCULAR CEREBRAL = 10 Puncte

- Hemiplegie (paralizia unei jumatati a corpului) sau hemipareza, hemiparestezii(furnicaturi), in partea hemiplegica extremitatile ridicate cad rapid inerte.
- Tulburari senzitive subjective: tot ceea ce spune bolnavul ca simte si obiective: se pun in evidenta de examinator
- Tulburari senzoriale – de vaz : pierdere monoculara sau binoculara a vederii, scaderea acuitatii vizuale , diplopie, de auz, de gust, de tact, de miros
- Tulburari de vorbire in leziuni ale emisferei stg.
- Tulburari sfinctiereiene

7. ENUMERATI CAUZELE OCLUZIEI INTESTINALE = 10 Puncte

- Ocluzia intestinala mecanica

- Tumori maligne sau benigne
- Un corp stran
- Stenoze
- Invaginatia intestinala
- Volvulus (torsiunea)
- Bride de neoformatie
- Diferite hernii externe si strangulatori interne

- Ocluzia intestinala dinamica

- Afecțiuni abdominale
- Afecțiuni ale sistemului nervos
- Intoxicări
- Alte boli : toracice, ale organelor retroperitoneale, boli ale aparatului genital.

8. CARE SUNT OBIECTIVELE SUPRAVEGHERII INFECTIILOR ASOCiate ASISTENTEI MEDICALE? = 10 puncte

- a. Cresterea interesului personalului medical pentru depistarea, declararea si, in final, reducerea infectiilor
- b. Cunoasterea prevalentei si descrierea distributiei infectiilor pe sectii si tipuri de infectie, precum si monitorizarea tendintelor
- c. Identificarea sectiilor care necesita programe de prevenire intensive si sustinute , precum si evaluarea impactului implementarii programelor preventive

9. PENTRU CE SUNT UTILIZATE PRODUSELE BIOCIDE INCADRATE IN TIPUL 1 DE PRODUSE? = 10 puncte

- a. dezinfecția igienică a mainilor prin spalare
- b. dezinfecția igienică a mainilor prin frecare
- c. dezinfecția pielii intacte

10. CE TIPURI DE DESEURI SE INCADREAZA LA CODUL 18.01.06* - ENUMERATI = 10 Puncte

- Acizi, baze, solventi halogenati, alte tipuri de solventi, produse chimice organice si anorganice, inclusiv produse reziduale generate in cursul diagnosticului de laborator , solutii fixatoare sau de developare, produse concentrate utilizate in sectiile de dezinfecție si curatenie, solutii de formaldehyde etc.

