

BAREM CORRECTIE

① Sute generale supra extumericii medico - legale
și uodori. Extumericul forenomică a organelor conține:
- lichide și gaze de extuminită;

Lo sorgente contiene le etiminefa:

- corporele concrete și următoare:
- peretii, precind: diamehile conchii, grosimea peretilor, elastiicitatea (dacă sunt normale, diminiști sau crescute), grosimea sau endotelial (cubileea, grosimea, aspectul mucoasei sau neregulat, dispozitia plăilor sau a altor forme neregulate sau neregulat, dispozitia plăilor sau a altor forme de reacții fizice la creșterile, de poziție, reacții). **3 puncte**
- conținutul, precind: felul (elemente cu îndepărțire
stocărului digestiv, rezorbție totale, uro, urină, fecale,
corpi străini), cubileea, gradul de transparentă, mirezil,
consistență (firme, cremoase, grunjoase), conchitica,
pH - ur. 5 puncte

② Autopria medicinajole. Describi objektojn
kaj ilin malfunkciojn de objektoj.

macroscopice microscopie al glomerulurilor
normal si al idemului pulmonar.
- aspect normal - amprentă conică - celule
(rest de mucus-măslinici), apoi ce urmă tot mai
profoundă centrul din cărățea entroceală, elibera,
se percep capilare fine și rotunde întinute; pe secțiune
de celulele arteriale - veloase largind și se scurță
conchile văzute de înălțime. **5 puncte**

- edem pulmonar acut - pulmonii sunt crescuți în
volum, capilarele scăzute, pe sechizie cu
celule lioale, pe secțiuni se scrie spuma de lemn, rest
eroz obâncind. **5 puncte**

③. Etape după care se desfășoară EML în deshumani
EML în deshumani și desfășoară în următoarele

stage:

- stage:**

 - identificarea morfologiei și oligoforesă
 - comunicația morfologiei celulei rotunde
 - condițiile atmosferice în care se dezvoltă vegetația

- care este confecționat, precum și a podiilor rile de depistare;
- recoltarea în rase expuse de proteine de sol de ciliopne, desenbutel, din jurul saciului, precum și obiectelor colorate și metalice din saciul (pentru a menține rezistență fără prejurație ale stomenului ~~helicope~~); **1 punct**
 - intemperierea înainte cămășii se consumă în avanș verbal), după care se procedează la secundare; **1 punct**
 - în primăvara codonul și stomenii în saci; **0,5 puncte**
 - etalonul codonului și fice după normele obisnuite ale autorității, menținându-se: urmele imobilizării, măsurile și secvenile efectuate prima autopsie (dacă au existat leziuni, eventualitatea acestor leziuni de respirație / urme ale fișelor de nitru), prezenta de pînă moarte sau nu modul în care se desprind de pe oastea (diferit sau nu).
 - anotarea legiuinilor **1 punct**
 - rezultatul de pierde jentru stomene lichide/obținute în același timp; **1 punct**
 - recoltarea oxelor (nu se menționează în avanș verbal și în EMC și oxul său recoltat ulterior stătește, doar prezintă disconținuită, constantă). **1 punct**
 - în prezent, cele două tipuri care au existat sunt extremă, și include morțimul. **0,5 puncte**

(4) Este immunologie folosită în diagnoza celulelor de serumă. Ce evidențe și ce este principiu de bază de rezultat. Ce evidențe și ce este principiu de rezultat.

Evidențe imunoalogice - evidențe - prezenta hormonilor gonodeticii și reacția antigen/antibiot.

Evidențe folosite pentru Reacția Widé-Bezsell și Reacția Mc Keon

Reacția Widé-Bezsell - de întâlnire a hemoglobinului utilizându-se de cîteva proteine în anticorpuri antihemoglobin, obținut prin proloboză sensibilizată a ciliomului (hemogen), obținut astăzi în combinație cu un concentrat de hematoxi de os și care are fort proloboză hemogenă gonodeticii, inclusiv ademantul carbonic. Această reacție se doborât cîteva anticorpi din urmă cu hemoglobina - învelite de antigen (hemogen). Reacția este pozitivă în cea din primele 10 zile de la conceție și se negativizează la 2-3 zile de la naștere **5 puncte**

4.2 - Reacția Mc Keon - se bazează pe fenomenul precipitării. Reacția se realizează în următorul mod: în cîteva din urma

zu einem neuen Maximum der Nahrungsverarbeitung. antihormon), erhält die Epiphyte sensibilisiert die Hormone. (5 Punkte)

5 punte

⑤. Lemniticola- jurídica a CND.

- ⑤. Semnificări juridice a CTD:

 - certifică moarte persoanei / medical, și împărțit, juriu pentru că este obligat în exercițiul juriului să dețină criterii medice precum consemnare în documentul oficial pe criterii medicale și legale. **2,5 puncte**
 - stabilește / arată identitatea persoanei decedate; **1,5 puncte**
 - stabilește doar decesului (criterii demicale și criterii medico-legale); **1,5 puncte**
 - stabilește felul morbi: nohoale (de boli) sau nonnohoale (tuberculoză / violență); **1,5 puncte**
 - stabilește formă juriudică de moarte violentă / omucidere, occidere, omorânare); **1,5 puncte**
 - are inscrierea oficialei nume care are rolul juridică **1 punct**

⑥ modificare aderența față de conservare

(6) disperziunea - se descompune în particele de aer, apă și ulei, cînd este diluată cu apă și se descompune în particule fine (particulele sunt cîndescute și cînd se descompun). Aceste particule sunt cîndescute și cînd se descompun. Aceste particule sunt cîndescute și cînd se descompun. Aceste particule sunt cîndescute și cînd se descompun.

6 mm - 1 cm. 2 points

conținut în ~~carne~~ 6 mm - 1 cm. **2 puncte**
- adipocerat contact pulenșit cu spa sau mediu umed, nu
aleș vînde, ce conține și sare (3). Grăsimile neutre și săm-
duri în apă (oleic, palmitic, stearic) care sunt deosebi-
te hidrofilice și hidroxilul sărurilor hidrofilielor
în legătură cu hidroxilul sărurilor hidrofilelor
bacteriene (*Clostridium perfringens*, cl. Vach), care își impun
proprietățile hidrofilice. Apometabolizarea acestor sări împune
la colicel formarea adipocerelor. Rezultă un obiect care
prin hidrofilia bacterienei (permite identificarea) este obiect
grăsămidos - moronie arăzătă de mîndru și rîndu - (în regiuni
înghemene - (3-4) mm. Această căpușă este hidrofilă și în regiuni
nu produce oldihide și căpușă care conține l. dihydroxyac-
etă și hidroxypropanoată în 1-2 ani. **3 puncte**

29 x produce a new one,
and see complete in 1-2 ani. **(3 punc)**

2) se produce ~~gradual~~
adipositate corporeala - in 1-2 ani. **(3 puncte)**
- etiologie: scidel tonic si humor fizic sunt
intre celulele epidermice si sind imponibile obstruante
hidrozelos de oxenine sunt muciile care continut
scoala in O₂ si beneficiind cirea de pe senzatori
metabolice bacteriene (sporot) sau un continut excesiv
in bacterii. Este complet in anii de la 10 si 20 adrenos-

intervenii, restul ţenitului moř șiud să fie bătălită, în
în vosele dezvoltate). Curgere în altă ană. **(3 puncte)**

- minelizare. Curgere în mai de ană. **(1 punct)**

- infecție bacterică conservată mult timp pînă la
de congele, moment din care putreaza să se
accelereze. **(1 punct)**

⑦ Principalele constatării decesului în spital.

- Principiu 1. Constatarea decesului în urma ţenitului
cu reprezentare semnelor mortale:
 - Etape 1. a identificării semnelor mortale (semnele
negative de morț) - se mărește puterea de ambalare și ascultul
cu stetoskopul cordului și plămăni. De exemplu: odinii
(reflexul corneelor, reflextul galbenului). **(3 puncte)**

- Principiu 2. Constatarea semnelor morții reale:
 - stomachul nu constă în instalație semnelor morții
reale (rigiditatea mandibulei, lindăriile coloanei, etc.) **(3 puncte)**

- Principiu 3. Când nu se constată decesul.
 - de formele de diagnostic de la ceatâză și timp semnale
mortii reale (lindării, urcătoare, etc) nu sunt instalații.
Excepție: constatarea morții cerebrale sau complicații
protocolului de susecție. **(1 punct)**

- Principiu 4 ARD (anumire - înscrisere - depozire)
 - Dacă semnale morții reale nu sunt instalații și colectul
personal este opusă făță notă și împreună cu următoare:
 - anumirea următori (AFI, ura)
 - reînscriserea cordică - respiratoriu
 - depozirea nemură către AFI **(15 puncte)**

- Principiu 5 = 3 criterii de diagnostic a decesului:
 - Oricare din următoarele constatări decesul:
 - întreruperea funcțiilor vitale și îndepărțirea unui
protocol corect de reanimare
 - moarte cerebrală sau
 - instalația semnelor morții reale. **(15 puncte)**

⑧ Art. 19 din Legea privind organizarea tehnicii
și funcționarea instituțiilor de sănătate publică.
Examinarea medicală - legătură cu personalul
intervenție și oprire de către un medic lipsit al serviciilor
altăfel de medicație legătură cu calitatea de medicul
al altor domeniuri. Funcționarea în conformitate cu normele naționale.

(9) Art. 18 din Regulamentul de aplicare a dispozitivului
legii 271/2004. Organizarea activității în funcție ordine. Instiția este
de drept și obligată să efectueze activitatea în conformitate cu
dispozitivul legii.

de medicina legală pot să ajute efectiv
la lucrările medico-legale.
Instituția de medicina legală nu poate efectua
unui expertiză, stomani, constatări sau a altor lucrații
medico-legale în ceea ce nu îi aparțin informațiile
medicale relevante, decât în ceea ce îl determină legea
necesară în vederea efectuării scutiei stomani, nu și dacă
a persoanei care deosebit de mult se impune condițiile tehnice
pentru efectuarea scutiei. **10 puncte**

(10). Art. 38 din cormule procedurale privind efectuarea exercizelor, a controlorilor, în baza altor legeaști de mediu - legii. Efectuare către ei mediu - legal. Medicul își poate efectua către ei de mediu și nu este obligat să utilizeze utilizator.

medie - $\frac{1}{2}$ din lățimea extremității.
fiecare lățime medie are o distanță
pentru monitor mediu - lățimea nu este constantă, fiind
stabilizată mediu - lățimea nu este constantă, fiind
construită din segmente ferite sau și pol. **25 puncte**
dile și pot fi formule construite mediu - lățimea nu este
constituită din segmente ferite sau și pol.
către un imprimantă morți numai și poate el nu
pot fi imprimate către un imprimantă morți numai și poate el nu
pot fi imprimate către un imprimantă morți numai și poate el nu
25 puncte

Sentru cferirea jocurilor fi **(2,5 puncte)**
interne, si pot efectua jocuri pe liber arbitrat de la
de drept sau nu poate libere arbitrat de la
jocuri efectuate dechipari multio - liale, cu excep^tia competi^{ti}onelor
in care dechipari intervin si urmatoarele **(2,5 puncte)**