

VARIANȚA I

SUBIECTUL / - 10P.

f) deșeurile anatomo-patologice sunt fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat. Aceste deșeuri sunt considerate infecțioase;

VARIANTA I

- 107

SUMECTUL

18.01.02 fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge (cu excepția 18.01.03*)	Deșeurile anatomo-patologice constând în fragmente din organe și organe umane, părți anatomice, lichide organice, material biopsic rezultat din blocurile operatorii de chirurgie și obstetrică (fetus, placentă etc.), părți anatomice rezultate din laboratoarele de autopsie, recipiente pentru sânge și sânge etc. Toate aceste deșeurii sunt considerate infectioase și sunt incluse în categoria 18.01.03*
---	--

VARIANTA I

SUBIECTUL 3 -

5 p.

Art. 10. - Avantajele minimizării cantităţii de deşeuri sunt reprezentate de protejarea mediului înconjurător, o mai bună protecţie a muncii, reducerea costurilor privind managementul deşeurilor în unitatea sanitară şi îmbunătăţirea relaţiei de comunicare cu membrii comunităţii.

VARIANTA 1

4

-15p

SUBIECTUL

Art. 18. - Recipientul destinat colectării deșeurilor întepătoare-tăietoare trebuie să aibă următoarele caracteristici:

a) să fie impermeabil, să prezinte etanșeitate, un sistem de închidere temporară și definitivă. Prin sistemul de închidere temporară se asigură o măsură de prevenție suplimentară, iar prin sistemul de închidere definitivă se împiedică posibilitatea de contaminare a personalului care manipulează deșeurile întepătoare-tăietoare și a mediului, precum și posibilitatea de refolosire a acestora de către persoane din exteriorul unității sanitare;

b) să fie marcat și etichetat în limba română cu următoarele informații: tipul deșeurii colectat, pictograma "Pericol biologic", capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii utilizării recipientului pe secție, unitatea sanitată și secția care a produs recipientul,

lege [5]

suplimentul 4

VARANTA 1

indaco

CONTRACT DE CĂLĂRI

-157

(CONTINUTUL)

persoana responsabilă cu manipularea lui, data umplerii definitive, marcaj conform standardelor UN, în conformitate cu ADR,

c) să fie supus procedurilor de testare specifică a rezistenței materialului la acțiuni mecanice, testele de încercare urmând a fi realizate de către laboratoarele acreditate pentru astfel de testări, care să ateste conformarea la condițiile tehnice prevăzute de Standard SR 13481/2003: "Recipiente de colectare a deșeurilor înepătoare-tăietoare rezultate din activități medicale. Specificații și încercări sau cu alte standarde europene;

d) să prezinte siguranță și stabilitate pe masa de tratament sau acolo unde este amplasat, astfel încât să se evite rasturnarea accidentală a acestuia și împănarea conținutului.

34 SIGORUL

5

CAPIANTA I

- 10/10

Art. 34.

(1) Durata stocării temporare a deșeurilor medicale infecțioase în incintele unităților medicale nu poate să depășească un interval de 48 de ore, cu excepția situației în care deșeurile sunt depozitate într-un amplasament prevăzută cu sistem de răcire care să asigure constant o temperatură mai mică de 4°C, situație în care durata depozitării poate fi de maximum 7 zile. Amplasamentul trebuie să aibă un sistem automat de monitorizare și înregistrare a temperaturilor, ce va fi verificat periodic.

(2) Deșeurile infecțioase încadrate la categoria 18 01 03* generate de cabinete medicale trebuie stocate temporar pe o perioadă de maximum 7 zile, cu asigurarea unor condiții frigorifice corespunzătoare, adică să se asigure constant o temperatură mai mică de 4°C.

(3) Condițiile de stocare temporară a deșeurilor rezultate din activitățile medicale trebuie să respecte normele de igienă în vigoare.

VARIANTA I

SUBIECTUL 6

10P

precurățare - etapa prealabilă curățării care se aplică instrumentarului și echipamentelor auxiliare (cânge, spută, materii fecale sau alte fluide biologice, efectuată imediat după utilizare, în zona de îngrijire a pacientului;

dezinfecție - procedura de distrugere a majorității microorganismelor patogene sau necrotizante din suprafețe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenți fizici și/sau chimici.

VARIANTA I

SUBIECTUL 7

- 10p

Art. 19 - (1) Reguliile generale de practică ale dezinfectiei sunt următoarele:

a) dezinfectia completează curățarea, dar nu o suplinește și nu poate înlocui sterilizarea;

b) pentru dezinfectia în focar se utilizează dezinfectante cu acțiune documentată asupra agentului patogen;

c) utilizarea dezinfectantelor se face respectându-se normele de protecție împotriva accidentelor și intoxicațiilor;

d) personalul care utilizează în mod curent dezinfectanțele trebuie instruit în acest scop și să poartă echipament de protecție adecvat;

e) în fiecare încăpere în care se efectuează operații de curățare și dezinfectare trebuie să se găsească un ghid de dezinfectare și să se păstreze în mod

publicitar în unghiera ușii. În cazul în care dezinfectantul este responsabil pentru efectuarea dezinfectării, acesta trebuie să poartă echipament de protecție adecvat și să poartă etichetă de avertizare în timpul efectuării dezinfectării;

f) în fiecare încăpere în care se efectuează operații de curățare și dezinfectare trebuie să se găsească un ghid de dezinfectare și să se păstreze în mod publicitar în unghiera ușii. În cazul în care dezinfectantul este responsabil pentru efectuarea dezinfectării, acesta trebuie să poartă echipament de protecție adecvat și să poartă etichetă de avertizare în timpul efectuării dezinfectării;

g) în fiecare încăpere în care se efectuează operații de curățare și dezinfectare trebuie să se găsească un ghid de dezinfectare și să se păstreze în mod publicitar în unghiera ușii. În cazul în care dezinfectantul este responsabil pentru efectuarea dezinfectării, acesta trebuie să poartă echipament de protecție adecvat și să poartă etichetă de avertizare în timpul efectuării dezinfectării;

h) în fiecare încăpere în care se efectuează operații de curățare și dezinfectare trebuie să se găsească un ghid de dezinfectare și să se păstreze în mod publicitar în unghiera ușii. În cazul în care dezinfectantul este responsabil pentru efectuarea dezinfectării, acesta trebuie să poartă echipament de protecție adecvat și să poartă etichetă de avertizare în timpul efectuării dezinfectării;

i) în fiecare încăpere în care se efectuează operații de curățare și dezinfectare trebuie să se găsească un ghid de dezinfectare și să se păstreze în mod publicitar în unghiera ușii. În cazul în care dezinfectantul este responsabil pentru efectuarea dezinfectării, acesta trebuie să poartă echipament de protecție adecvat și să poartă etichetă de avertizare în timpul efectuării dezinfectării;

VARICELA

SUBIECTUL 2

- 10 p.

Intermediar	Dezinfecție igienică prin frecare cu soluție hidroalcoolică (metoda de elecție) sau Dezinfecție igienică prin spălare cu apă și săpun	- înainte de contactul cu pacientul - înainte de procedură aseptice - înainte și după utilizarea mâinilor în caz de contact cu lichide biologice - după contactul cu pacientul - după contact cu mediul ambiant al pacientului
Dezinfecția chimică a mâinilor prin		

Subiectul 9

- 10p

Art. 2 - Criteriile de utilizare și păstrare corectă a antisepticilor sunt următoarele:

- a) un produs se utilizează numai în scopul pentru care a fost avizat;
- b) se respectă indicațiile de utilizare din avizul eliberat de Comisia Națională pentru Produse Medicinale (CNPB), respectiv eticheta produsului;
- c) pe flacon se notează data și ora deschiderii;
- d) la fiecare utilizare, flaconul trebuie deschis și închis corect;
- e) este obligatorie existența dozatoarelor pentru soluții hidroalcoolice, iar acestea trebuie să fie aseptice și apropierea pacientului (zonei de îngrijiri);
- f) flaconul se manipulează cu atenție; în cazul flacoanelor cu soluție antiseptică este interzisă atingerea sticlei flaconului, pentru a se evita contaminarea;
- g) este interzisă transvazarea în alt flacon;
- h) este interzisă recondiționarea flaconului;
- i) este interzisă completarea unui flacon pe jumătate gol în alt flacon;
- j) este interzisă amestecarea, precum și utilizarea succesivă a două produse diferite;
- k) sunt interzise produsele condiționate în flacoane cu cantitate mică;
- l) sunt de preferat produsele condiționate în lumână și depozitate de surse de căldură;
- m) flacoanele trebuie păstrate la adăpost de lumină și de căldură.

VARIANTA I

SUMECUL R

107

Art. 14 (1) Metode de artiere a laudatelor in siropul de artiere a laudatelor

metodele:

- a) stergerea
- b) pulverizarea
- c) inversia
- d) acbulizarea