

Bareme colectare - VARIANȚA II  
concernă pentru colectarea posibilă racante de  
îngrijitorare. ①

1. Definiții colectarea separată a deseurilor  
medicale.

Răspuns:

Colectarea separată a deseurilor medicale  
distanțată colectarea în cadrul căruia un plus  
de desură este păstrat separat în funcție de  
tipul și natura deseurilor, cu scopul să se  
facilită tratarea specifică a acestora. - 20 p.

2. Prezintă și apări de desură rezultate din  
activitățile medicale și ducadrează la codul  
180101 (cu excepția 180103\*) și enumerați-le.

Răspuns:

180101 obiecte ascunse (cu excepția 180103\*)  
desură întărită-făioare: aie, all cu fir,  
cătăre, ferigi cu ac, granule, lăvă de leșuri,  
pipete, sfidărie de laborator și altă strălucire  
sau mi etc. de unea folosită, neterminată  
sau în termen de așteptare disponibil, care nu a  
intrat în contact cu material potențial infecțios.  
În situația în care desură mai sus menționată  
intrat în contact cu material potențial infecțios,  
inclusiv reprezentate care au conținut vaccinuri  
sunt considerate desură întărită și sunt incluse  
în categoria 180103\*.

În situația în care obiectele ascunse au intrat  
în contact cu substanțe/ materiale periculoase sunt  
considerate desură periculoase și trebuie incluse în  
categoria 180106\*. - 20 p

Bazele creșterii - VARIANȚA II (2).  
Criterii pentru menținerea posturilor roante ale  
migrării.

3. Prezenta care sunt criteriile de alegere creșterii  
a dezinfecției.

Răspuns:

Criteriile de alegere creșterii a dezinfecției sunt:

a) spectru de activitate adaptat obiectelor  
fixate;

b) timpul de acțiune;

c) în funcție de sechă /coniacimentul din  
emisarea sănătății și care sunt extremitate,  
dezinfecția trebuie să aibă eficiență și în  
prezenta substanțelor diferențiate: sechă, pufoi, rauă,  
decaril, apă săracă, materii organice;

d) compatibilitatea cu materialele pe care le se  
utilizează;

e) gradul de pericolizitate (foarte lexic, toxic,  
nelic, erogir, iritant, oxidant, foarte inflamabil și  
inflamabil) pentru personal și pacienti;

f) să fie rezist de utilizat;

g) să fie stabilă în timp;

h) natura supratului care circulață să fie lăsat;

i) riscul să aibă efect de diferențe

substanțe sau condiții de mediu, astfel cum  
este prezenta în fizic tehnică a produsului.

## Bareu creștere - VARIANȚA II

(3)

Concurs pentru desfășoarea posturilor racante ale  
îngrăjii foarte.

4. Care sunt procedurile utilizate pentru igienă  
mâinilor?

Procedurile pentru igienă mâinilor sunt:

a) spălare cu apă și săpun;

b) dezinfecție igienică prin spălare cu săpun  
dezinfector;

c) dezinfecție igienică prin spălare cu soluție  
hidroalcoolică;

d) dezinfecție chirurgicală prin spălare cu apă

e) săpun chirurgical;

f) săpun chirurgical prin spălare cu soluție  
hidroalcoolică. - 207

5. Preleziuni care sunt sprijite din unitatea Sanitar  
medic este obligatorie dezinfecția curentă și față terminală  
și dezinfecția de urmă înalt?

dezinfecția curentă și față terminală efectuată cu

dezinfectori de urmă înalt este obligatorie în

unitatile sanitare, după unele evenimente.

a) în spălări / zonele / secărele unde se constată evoluție  
unei cauză de infecții asociate ambulatorie și de către  
inclusiv infecția cu Clostridium difficile

b) în spălări / zonele / secărele unde se constată  
situații de risc epidemiologic;

c) băncul operativ, blocul / sală de naștere. - 207

afec  
R. J. D.