




**CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
ALEXANDRIA**

Alexandria, Str. Libertății nr. 1, jud.
Teleorman

Cod fiscal: 4253650 Cont:
RO21TREZ6065006XXX007310
Tel./Fax: 0247/314.873, 0247/306767



VARIANTA 1

1. Care sunt atribuțiile infirmierei în unitățile sanitare?
2. Descrieți măsurile suplimentare de precauție pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale privind calea de transmitere prin contact.
3. Care sunt indicațiile procedurilor aplicate pentru igiena mainilor în cazul nivelului de risc minim?
4. Definiți dezinfectia de nivel înalt.
5. Ce categorii de deseuri rezultate din activitatea medicală se încadrează la codul 18.01.03* și enumerați.

BACET9 CORECTARE
CONCURS PENTRU OBTINEREA POSTULUI DE
INFIRMIER DEBUTANT - CHIRURGIE
27.05.2025

5,

Art. 65. Infiriera din unitățile sanitare are următoarele atribuții:
a) aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date privind
deșeurile rezultate din activități medicale.

23

15 p:

100 1

Măsuri suplimentare de precauție care vizează calea de transmitere incuio:

1. pentru transmiterea prin contact:

- 1.1. utilizarea echipamentului de protecție când este posibil contactul cu un mediu contaminat cu microbi rezistenți la antibiotice (de exemplu, enterococi rezistenți la vancomicină (VRE), Staphylococcus aureus rezistent la metilicilină (MRSA) sau Clostridium difficile;
- 1.2. pacientul se poate amplasa într-o rezervă singur sau într-un salon cu un alt pacient infectat cu același patogen;
- 1.3. la intrarea în salon trebuie purtate mănuși curate și echipament de protecție curat;

Se

157

pg. 2

69.3

53

207

Indicații	
Nivelul de risc	
Minim	- când mâinile sunt vizibil murdare; - la începutul și sfârșitul programului de lucru; - după utilizarea grupului sanitar; - în caz de contact cu produse biologice; - în cazul pacienților cu infecție cu <i>Clostridioides</i>

dificile

SH

d) dezinfecție de nivel înalt - procedura de dezinfecție prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, fungilor, virusurilor, micobacteriilor și a majorității sporilor bacterieni. Dezinfecția de nivel înalt nu poate substitui sterilizarea;

207

fig. 4

55

18 01 03* deșeuri ale căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor

Deșeurile infecțioase, respectiv deșeurile care conțin sau au venit în contact cu sânge ori cu alte fluide biologice, precum și cu virusuri, bacterii, paraziți și/sau toxinele microorganismelor, perfuzoare cu tubulatură, recipiente care au conținut sânge sau alte fluide biologice, câmpuri operatorii, mănuși, sonde și alte materiale de unică folosință, comprese, pansamente și alte materiale contaminate, membrane de dializă, pungi de material plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator folosite, scutece care provin de la pacienți internați în unități sanitare cu specific de boli infecțioase sau în secții de boli infecțioase ale unităților sanitare, cadavre de animale rezultate în urma activităților de cercetare și experimentare etc.

307

pg. 5